

Изготвил: ...
...
име, фамилия, подпись: ...
дата: 24.11.2018 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: ...
СЛ - 23318


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

Одобрил: ...
...
име, фамилия, подпись: ...
дата: 21.11.18 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: ...
СЛ - 23318

ТЕХНОЛОГИЧЕЕН ПЛАН № ...

За добив на дървесина от отдел ... 1.Р.Ч подотдел ...
На ТП ДГС/ДЛС ... Р.Арка /попълва се само за държавни гори/
Община ... Радомир ; Землище ... с. Боялчики ;
имот с (кадастровен идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- projected коларски вр. извозни пътища
- existing извозни пътища
- existing автомобилен път
- technological просека
- подвижно място

○ - КОЛЕДА

- projected тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- траес на външна линия
- projected автомобилен път
- место за залеждане и да отводи

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта *Ръбесто дърво* / интензивност **30%**
 Втори вид сеч / интензивност **%**
2. Площ на подотделка **12,2** ха. Размер на сечището **12,2** ха
3. Състав по план/програма **чур - би**, действителен **чур - би**
5. Запас на 1 ха: с клони **160** куб.м/ха, без клони **132** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **8%** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **474** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	чур	би			вър. вид категория	чур	би			вър- шина	<i>сума</i> 10	<i>дн</i> 1
едра	18	4			дребна	19	2			101	101	
средна	37	8			дърва	254	26			856	856	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **чур, би, 10-12, 66 см, 100%, 0.8, 1-0.5-0.9 см**

9. Средно извозно разстояние **50 м**;

10. Други характеристики на насаждението (таковица, сватбовища, надлесни дървета, сервиумти, защитени територии, Нatura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Счета ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Моторен трион**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **чур, би, 10-12, 66 см, 100%, 0.8, 1-0.5-0.9 см** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влечение по терена, изцяло натоварени) **50 м**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:бр. допустимо разстояние между просекитем., дължинам., широчинам.
7. Направа на технологични просекибр. допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчинам.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата

10. Начини за почистване на сечището **разделяне на дървата по вид и категория**

11. Други указания: **Възможни са съществуващи от предишни години**
отпадъци от сечището.

Да се изяснят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подгответелните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/ Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

М. и потв. за участието във въздействието за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:
име, фамилия, подпись:
дата: 07.04.16 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 11515/26.05.2015 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ
Одобрил:
име, фамилия, подпись:
дата: 09.04.16 г.,
№ и дата на удостоврението за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел 388

На ТП ДГС/ДЛС Варна

Община Абрен, Землище с. Белеруда, /попълва се само за държавни гори/

имот с (кадастровен идентификатор/КВС) № , /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- [Symbol: solid line] проектирани коларски вр. извозни пътища
- [Symbol: dashed line] съществуващи извозни пътища
- [Symbol: thick line] съществуващ автомобилен път
- [Symbol: wavy line] технологична просека
- [Symbol: thick line with diagonal hatching] Маркирана площ

- [Symbol: circle with cross] котел
- [Symbol: dashed line with arrows] проектиран тракторни вр. извозни пътища
- [Symbol: triangle] временен склад
- [Symbol: short horizontal line] трасе на въжена линия
- [Symbol: dashed line with dots] проектиран автомобилен път
- [Symbol: thick line with diagonal hatching] място за разположение на техника

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани пътища

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Постеп.-хомб.

Втори вид сеч / интензивност 25% / интензивност %

2. Площ на подотдела 79 ха. Размер на сечишето 79 ха

3. Състав по план/програма Чр.8; б1.2, действителен Чр.8; б1.2

5. Запас на 1 ха: с клони 129 куб.м/ха, без клони 114 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 3 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 230 лежаща маса, куб.м.

нърв. вид категория	чр	б1	нърв. вид категория	чр	б1	вър- шина
едра	36	3	дребна	9	2	
средна	27	9	дърва	120	22	30

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Чр.8; б1.2; б3; б5; вис.0.3; покр.0.4

9. Средно извозно разстояние 20м.;

10. Други характеристики на насаждението (токошица, сватовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Нatura 2000, защитени видове отписани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извърши с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извърши: в сечище, на временен склад) МОТОРЕН ТРИОН; кастренето на отсечените стъбла се извърши в същията съдържателна единица

3. Извозвът от сечишето до временните складове ще се осъществява с жилоботническа тегла и специални жерави техники.

на (ели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влечение по терена, изцяло натоварени) на 1200 см. дължина, изцяло като барени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии:бр.

допустимо разстояние между просекитем., дължинам., широчинам.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчинам.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставашите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

10. Начини за почистване на сечишето отпадъците от сечището са извадени и изнесени

11. Други указания: В края на работникът ден битовите отпадъци се изнасят от сечишето и горските територии на определените за това места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечишето извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/ Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпись, дата - /

№ и дата на удостоверението за упълномощен от на

Изготвил:

име, фамилия, подпись
дата 11.11.2018 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 21-2-3318

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:

име, фамилия, подпись
дата 11.11.2018 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 21-2-3318

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №.....


За добив на дървесина от отдел 390

На ТП ДГС/ДЛС 132 РЖЧ

Община Абрен, Землище с. Боянци, /попълва се само за държавни гори/

имот с (кадастровен идентификатор/КВС) № 21-2-3318

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозен пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Место за сеч

- КОТСА

проектирани тракторни вр. извозен пътища

временен склад

трасе на въжена линия

проектиран автомобилен път

място за извеждане и извършване на борбите
от землище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта *Пост. Кет1* / интензивност 25 %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела 13.0 ... ха. Размер на сечището 13.0 ха
 3. Състав по план/програма *Б1 бр. 4* , действителен *Б1 бр. 4*
 5. Запас на 1 ха: с клони 14 куб.м/ха , без клони 10 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 15 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 308 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Б1		бр.		дърв. вид категория	Б1		бр.		вър- шина
	едра	15	11	дребна	8	6	дърва	110	79	
средна	<i>45</i>	<i>34</i>								<i>52</i>

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) *Б1 бр. 5; бърст. 4; бр. височина 0.2; 17% на 0.5*

9. Средно извозно разстояние 10 м.;

10. Други характеристики на насаждението (токоовища, сватбовища, надлесни дървета, сераштути, защитени територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *Моторен трион*
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *Мобилна ГРЛ*
и б.п.лучила здрава ГРЛ
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влечение по терена, изцяло натоварени) *КУС*
СЕЧУЧИЧИ и здраво. Натоварен
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
 - Коларски – разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м
- Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
- Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата

- Начини за почистване на сечището *Обработка с използването на горните и средните боравът*
 - Други указания *Б1. Крас. юн. ридови УДЛ. билечни. от мяр. бука, ясен, ебен, изкачет. м. з. б. б. и. гор. ч. ч. т. тер. тер. и. и. определените з. г. б. ч. с. т.*
- Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/ Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпись, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: *ЕИ-233/18*

/име, фамилия/ подпись: *ЕИ-233/18*

дата: *15.09.2018*

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: *ЕИ-233/18*

Образец по чл. 53, ал. б от НСТ

Одобрил: *ЕИ-233/18*

/име, фамилия/ подпись: *ЕИ-233/18*

дата: *15.09.16* г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: *ЕИ-233/18*

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел *443* подотдел *Г*

На ТП ДГС/ДЛС *Барло* /попълва се само за държавни гори/

Община *Абрен*; Землище *Село Абрен*;

имот с (кадастровен идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- [Symbol: dashed line with dots] проектирани коларски вр. извозни пътища
- [Symbol: dashed line] съществуващи извозни пътища
- [Symbol: solid line] съществуващ автомобилен път
- [Symbol: wavy line] технологична просека
- [Symbol: circle with 'G'] калъп

- [Symbol: dashed line with dots] и място за зареждане
и място за въртене на отпадъци
- [Symbol: dashed line with arrows] проектирани тракторни вр. извозни пътища
- [Symbol: triangle] временен склад
- [Symbol: five short horizontal lines] трасе на пътена линия
- [Symbol: solid line] проектиран автомобилен път

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта *пост. /соглобилна* / интензивност 25%
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела *12.2* ха Размер на сечището *12.2* ха
 3. Състав по план/програма *чр. 9 бр. 1* действителен *чр. 9 бр. 1*
 5. Запас на 1 ха: с клони *17.9* куб.м/ха, без клони *15.6* куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена *5* градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина *450* лежаща маса, куб.м.

жърв. вид категория	<i>4 р</i>	<i>бн</i>			жърв. вид категория	<i>1 р</i>	<i>5 н</i>			чр бн
едра	<i>56</i>	<i>6</i>			дребна	<i>19</i>	<i>3</i>			<i>60</i> <i>10</i>
средна	<i>72</i>	<i>16</i>			дърва	<i>343</i>	<i>35</i>			<i>въголъд</i> <i>вър-</i> <i>шина</i>

8. Наличие и характеристика на подроста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) *чр. 10* *чр. 3* *600* *0.2*
излн. 0.5

9. Средно извозно разстояние *50м.*

10. Други характеристики на насаждението (токошища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове отписани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъблца се извършва: в сечище, на временен склад) *моторен трион*.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със *стремци на временни складове*.
 на (цели стъблца, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени). *стремци на временни складове*.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставящите на корен дървета, подроста, младняка и почвата

10. Начини за почистване на сечището *работи със съборвачи по стъблца*

11. Други указания: *работи със съборвачи по стъблца*

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителного за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /