

Изготвил:.....

/име, фамилия, / подпис:

дата: 10.08.19 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 12539 / 19.09.16г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....

име, фамилия, / подпис:

дата: 20.08.19 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 5120 / 01.2026

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел..... 382 .....подотдел..... Н

На ТП ДГС/ДДС..... Варна

Община..... Аврел; Землище..... Китка

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за държавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



### Легенда:

\*\*\* проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

..... м.м.м. за сел

● Котел

--- тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

--- проектиран автомобилен път

|||| място за гарнизон и отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



Изготвил: УМ 59 3318

/име, фамилия/ подпис: ...

дата: 30.03.2011 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 1187/15.04.2010 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: УМ 59 3318

име, фамилия/ подпис: ...

дата: 30.03.2011 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 5520/28.04.2010 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел. 950 подотдел. а

На ТП ДГС/ДЛС: Варна

Община Кални Липник; Землище Венелин

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /потълава се само за държавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението ..... /потълава се само за недържавни гори/



### Легенда:

\*\*\* проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

● Кобел

■ моржиро-ко-120м

--- проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

== проектиран автомобилен път

■ място за зареждане и извози на отпадък

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението, имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



1. Вид на селта ПОСТ - КОТЛОВИНО

Втори від сеч

DATE: 2/28/2014

ИНТЕРЕСНОСТЬ ..... 9%

3. Състав по план/программа 116 Размер на сечището 22,0 ...

5. Запас на 1 ха: с клони... 168... куб.м/ха без клони... 130... действителен... 168... куб.м/ха

6. Среден наклон на терена ..... градуса

7. Очакван добив от маркираната земя: .....

Маркираната дървесина ..... 165 ..... лежаща маса, куб.м.

|   |  |  |  |           |  |  |  |                     |  |  |  |
|---|--|--|--|-----------|--|--|--|---------------------|--|--|--|
| дърв. вид   |  |  |  | дърв. вид |  |  |  | лежаша маса, куб.м. |  |  |  |
| категория   |  |  |  | категория |  |  |  |                     |  |  |  |
| едра  |  |  |  | дребна    |  |  |  |                     |  |  |  |
| средна  |  |  |  | дърва     |  |  |  |                     |  |  |  |
| Наличие и характеристика на подраства преди сечта |  |  |  |           |  |  |  | вършина             |  |  |  |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... дърва 161 248 16 ..... вършина

9. Средно извозно разстояние ..... 67 м.

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопадни зони, биологично разнообразие и др.)

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно маказа)

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с ръчен трион на временен склад с бит

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с саму Гинка

на (цели стъбла, дълги / къси секции, сортименти, чипс и др.; с влячване по терена; изцяло натоварени).

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: .....м. дължина .....м. широчина .....м.

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м); Дължина .....м,  
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м; широчина .....м

Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м  
Направа на технологични просеки ..... бр. .... м., дължина ..... м., ширина ..... м

направление на технологични просеки .....бр.  
опустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина .....м.  
Изграждане на нови временни складища .....м., дължина .....м., ширина .....м.

..... М., широчина ..... М.  
Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
.....  
Мерки за опазване на .....  
.....

Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

1. Други указания: по ч. 100-110-120-130-140-150-160-170-180-190-200-210-220-230-240-250-260-270-280-290-300-310-320-330-340-350-360-370-380-390-400-410-420-430-440-450-460-470-480-490-500-510-520-530-540-550-560-570-580-590-600-610-620-630-640-650-660-670-680-690-700-710-720-730-740-750-760-770-780-790-800-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990-1000-1010-1020-1030-1040-1050-1060-1070-1080-1090-1100-1110-1120-1130-1140-1150-1160-1170-1180-1190-1200-1210-1220-1230-1240-1250-1260-1270-1280-1290-1300-1310-1320-1330-1340-1350-1360-1370-1380-1390-1400-1410-1420-1430-1440-1450-1460-1470-1480-1490-1500-1510-1520-1530-1540-1550-1560-1570-1580-1590-1600-1610-1620-1630-1640-1650-1660-1670-1680-1690-1700-1710-1720-1730-1740-1750-1760-1770-1780-1790-1800-1810-1820-1830-1840-1850-1860-1870-1880-1890-1900-1910-1920-1930-1940-1950-1960-1970-1980-1990-2000-2010-2020-2030-2040-2050-2060-2070-2080-2090-2100-2110-2120-2130-2140-2150-2160-2170-2180-2190-2200-2210-2220-2230-2240-2250-2260-2270-2280-2290-2300-2310-2320-2330-2340-2350-2360-2370-2380-2390-2400-2410-2420-2430-2440-2450-2460-2470-2480-2490-2500-2510-2520-2530-2540-2550-2560-2570-2580-2590-2600-2610-2620-2630-2640-2650-2660-2670-2680-2690-2700-2710-2720-2730-2740-2750-2760-2770-2780-2790-2800-2810-2820-2830-2840-2850-2860-2870-2880-2890-2900-2910-2920-2930-2940-2950-2960-2970-2980-2990-3000-3010-3020-3030-3040-3050-3060-3070-3080-3090-3100-3110-3120-3130-3140-3150-3160-3170-3180-3190-3200-3210-3220-3230-3240-3250-3260-3270-3280-3290-3300-3310-3320-3330-3340-3350-3360-3370-3380-3390-3400-3410-3420-3430-3440-3450-3460-3470-3480-3490-3500-3510-3520-3530-3540-3550-3560-3570-3580-3590-3600-3610-3620-3630-3640-3650-3660-3670-3680-3690-3700-3710-3720-3730-3740-3750-3760-3770-3780-3790-3800-3810-3820-3830-3840-3850-3860-3870-3880-3890-3900-3910-3920-3930-3940-3950-3960-3970-3980-3990-4000-4010-4020-4030-4040-4050-4060-4070-4080-4090-4100-4110-4120-4130-4140-4150-4160-4170-4180-4190-4200-4210-4220-4230-4240-4250-4260-4270-4280-4290-4300-4310-4320-4330-4340-4350-4360-4370-4380-4390-4400-4410-4420-4430-4440-4450-4460-4470-4480-4490-4500-4510-4520-4530-4540-4550-4560-4570-4580-4590-4600-4610-4620-4630-4640-4650-4660-4670-4680-4690-4700-4710-4720-4730-4740-4750-4760-4770-4780-4790-4800-4810-4820-4830-4840-4850-4860-4870-4880-4890-4900-4910-4920-4930-4940-4950-4960-4970-4980-4990-5000-5010-5020-5030-5040-5050-5060-5070-5080-5090-5100-5110-5120-5130-5140-5150-5160-5170-5180-5190-5200-5210-5220-5230-5240-5250-5260-5270-5280-5290-5300-5310-5320-5330-5340-5350-5360-5370-5380-5390-5400-5410-5420-5430-5440-5450-5460-5470-5480-5490-5500-5510-5520-5530-5540-5550-5560-5570-5580-5590-5600-5610-5620-5630-5640-5650-5660-5670-5680-5690-5700-5710-5720-5730-5740-5750-5760-5770-5780-5790-5800-5810-5820-5830-5840-5850-5860-5870-5880-5890-5900-5910-5920-5930-5940-5950-5960-5970-5980-5990-6000-6010-6020-6030-6040-6050-6060-6070-6080-6090-6100-6110-6120-6130-6140-6150-6160-6170-6180-6190-6200-6210-6220-6230-6240-6250-6260-6270-6280-6290-6300-6310-6320-6330-6340-6350-6360-6370-6380-6390-6400-6410-6420-6430-6440-6450-6460-6470-6480-6490-6500-6510-6520-6530-6540-6550-6560-6570-6580-6590-6600-6610-6620-6630-6640-6650-6660-6670-6680-6690-6700-6710-6720-6730-6740-6750-6760-6770-6780-6790-6800-6810-6820-6830-6840-6850-6860-6870-6880-6890-6900-6910-6920-6930-6940-6950-6960-6970-6980-6990-7000-7010-7020-7030-7040-7050-7060-7070-7080-7090-7100-7110-7120-7130-7140-7150-7160-7170-7180-7190-7200-7210-7220-7230-7240-7250-7260-7270-7280-7290-7300-7310-7320-7330-7340-7350-7360-7370-7380-7390-7400-7410-7420-7430-7440-7450-7460-7470-7480-7490-7500-7510-7520-7530-7540-7550-7560-7570-7580-7590-7600-7610-7620-7630-7640-7650-7660-7670-7680-7690-7700-7710-7720-7730-7740-7750-7760-7770-7780-7790-7800-7810-7820-7830-7840-7850-7860-7870-7880-7890-7900-7910-7920-7930-7940-7950-7960-7970-7980-7990-8000-8010-8020-8030-8040-8050-8060-8070-8080-8090-8100-8110-8120-8130-8140-8150-8160-8170-8180-8190-8200-8210-8220-8230-8240-8250-8260-8270-8280-8290-8300-8310-8320-8330-8340-8350-8360-8370-8380-8390-8400-8410-8420-8430-8

се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии.

2. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни работи.

исключенията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ПОЗНАТ с технологичния план: ..... /потвърждава се след издаването на разрешителното за сеп/  
 цето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е изготвен

....., по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....