Изготвил: ..... **Одобрил:** ..... **Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ**

име, фамилия ..... име, фамилия .....

дата: ..... дата: .....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика ..... № и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....

Заличена информация на основание чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/2016/679

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 360 подотдел е

На ТП ДГС/ДЛС Т.П.Д.Г.С. Варна /попълва се само за държавни гори/

Община Аврен; Землище с. Близнаци

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... площ за сеч
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Площта за дарените насаждения и ценните дървета

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....пос. санит.....
Втори вид сеч ..... / интензивност 90 %
2.Площ на подотдела 19,6 ха Размер на сечището..... / интензивност ..... %
3. Състав по план/програма..Уп.6...бл.4..., действителен.....Уп.6.....бл.4.....
5. Запас на 1 ха: с клони...184...куб.м/ха , без клони ...91.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...5.....градуса.
7 Очакван добив от маркираната дървесина ..1395.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Уп.	бл
едра	257	132
средна	33	55

дърв. вид / категория	Уп.	бл	КГБР			
дребна	140	26	1			вър-
дърва	506	331	9			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)..... Уп. 7.....бл. 3.....едва 60 г., височе 0,9 м. ....90% покритие.....
9. Средно извозно разстояние 150 м. - 850 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..ос. сглобяем ремарке.....за ръчна техника за работа в гората и влаче дълги (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... цели стъбла.....дълги.....къси секции.....с влачене по терена или сортименти.....натоварени.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..да се броят бр. складове с 360 м² - 0,3 ха и 36 м², Д = 103 м.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..да се опазват оставащите дървета на корен.....
10. Начини за почистване на сечището ..... по чл. 77 .....
11. Други указания: да се спазват изискванията по техн. план
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:

Заличена информация на основание чл. 4, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 14.06.23 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3831/20.07.11 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:

Заличена информация на основание чл. 4, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 14.06.23 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 03201/25.01.2012 г.

Утвърдил: инж. Даниела Димитрова - директор на ДГС Варна

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 242 подотдел о

На ТП ДГС/ДИС Варна

Община Варна; Землище Кокалкуково

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

/попълва се само за държавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Площ за сеч
- проектирани трактурни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за зареждане на техника и събиране на видове отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Подбърка

Втори вид сеч ..... / интензивност .15 %

2.Площ на подотдела ....4,0....ха Размер на сечището.....4,0..... ха / интензивност ..... %

3. Състав по план/програма..2Б 6, СРЛП 3, Ук 1 действителен..2Б 6, СРЛП 3, Ук 1.

5. Запас на 1 ха: с клони....270.....куб.м/ха , без клони ....240.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена .....7.....градуса.

7 Очакван добив от маркираната дървесина .....114.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	2Б	СРЛП				дърв. вид / категория	2Б	СРЛП				
едра	2	–				дребна	4	3				вър-
средна	17	12				дърва	54	22				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 100м. – 1500м,

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Моторен трион

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана техника за работа в горите и/или животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) цели стъбла, дълги и къси секции с влачене по земя и изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр. временен склад

с площ 0,2 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....

10. Начини за почистване на сечището Равномерно разхвърляне на вършината

11. Други указания: .....по цялата площ на сечището.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: ..... /име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .....
№ и дата на удостоверението за ... жняване на лесовъдска прак...

Одобрил: ..... /име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: .....
№ и дата ...ието за ...ване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Заличена информация на основание чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/2016/679

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 248
На ТП ДГС/ДЛС Варна подотдел 40
Община Варна; Землище с. Константиново /попълва се само за държавни гори/
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- площ за сеч
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за изкъвеляване от трад... и зареждане на техниката

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сеча ..... селекционна

Втори вид сеч ..... / интензивност 15 %

2.Площ на подотдела ..2,7.....ха Размер на сечището..... 2,7 ..... ха / интензивност ..... %

3. Състав по план/програма..3ГТ1 8 ерп 2., действителен..... — " —

5. Запас на 1 ха: с клони.....592.....куб.м/ха , без клони .....456.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ..8.гр.....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....151.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	3ГТ1	ерп				дърв. вид / категория	3ГТ1	ерп					
едра	21	4				дребна	7	1				вър-шина	43
средна	12	5				дърва	82	13					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ..70м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, крайпътни зони, биологично разнообразие и др.*)

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...бензиномоторен трион.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...вс. специализи-рана техника за работа в гората..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...цели стъбла...дълги къси секции...с влачене по терена или мълзало натоварени.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..1 бр. с площ 0,2 ха.....

.....6.....от 247 г.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....

10. Начини за почистване на сечището .равномерно разхвърляне върхината по

11. Други указания: цялата площ на сечището .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....

/име, фамилия,/ подпис

дата: 06.07.23 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ЛЧ06/25.06.12г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....

/име, фамилия./ подпис

дата: .....,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 250 подотдел а

На ТП ДГС/ДЛС Варна

Община Аврен; Землище Приселци

/попълва се само за държавни гори/

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Площ за сеч
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въздушна линия
- проектиран автомобилен път
- Място за зареждане на техника и събиране на битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....ПРОБИРКА
Втори вид сеч ...../ интензивност 15 %
2.Площ на подотдела ...2,5....ха Размер на сечището.....2,5..... ха/ интензивност .....%
3. Състав по план/програма..ЗКДР 6, СРЛП 4.., действителен...ЗКДР 6, СРЛП 4...
5. Запас на 1 ха: с клони....248....куб.м/ха , без клони ...214.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....2.....градуса.
7 Очакван добив от маркираната дървесина .....112.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЗКДР	СРЛП			
едра	8	4			
средна	8	11			

дърв. вид / категория	ЗКДР	СРЛП				
дребна	3	3				
дърва	49	26				вършина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % по покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ..150м.; 1000м.

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т.]
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъблата се извършва: в сечище, на временен склад) .МОТОРЕН ТРИОН.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със..СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕЖИЛКА ЗА ТАБАТА В ГОРАТА Ч/МА ЖИВОТИНСКА ТЯГА
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....ЦЕЛИ СТЪБЛА, ДЪЛГИ И КЪСИ СЕКЦИИ С ВЛАЧЕНЕ ПО ТЕРЕНА И ИЗЦЯЛО НАТОВАРЕНИ.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...40...м (не по-малко от 40 м), дължина 630м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..1 БР. ВРЕМЕНЕН СКЛАД
..ЗА 252 М³ С ПЛОЩ ОТ 0,2 ХА.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището РАВНОМЕРНО РАЗХВЪРЛЯНЕ НА ВЪРШИНАТА
11. Други указания: .....ПО ЦЯЛАТА ПЛОЩ НА СЕЧИЩЕТО.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: .....
/име, фамилия,/ пс
дата: 21.06.23г.,
№ и дата на удос
лесовъдска практ

Заличена информация на основание чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/2016/679

Одобрил: .....
/име, фамилия./ подпис
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практ

Заличена информация на основание чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/2016/679

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 252 подотдел 3
На ТП ДГС/ДЛС Варна
Община Аврен; Землище Бенковски
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

/попълва се само за държавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Площ за сеч
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Място за зареждане на техника и събиране на битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота. съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Пробирка

Втори вид сеч ..... / интензивност 10 %

2.Площ на подотдела ...0,3...ха Размер на сечището.....0,3..... ха / интензивност .....%

3. Състав по план/програма.....2Б 8, СРЛП 2., действителен.....2Б 8, СРЛП 2.....

5. Запас на 1 ха: с клони....300.....куб.м/ха , без клони .....268.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена .....4.....градуса.

7 Очакван добив от маркираната дървесина .....18.....лежаща маса, куб.м.

Дърв. вид / категория	2Б	СРЛП			
едра	1	-			
средна	2	3			

Дърв. вид / категория	2Б	СРЛП				
дребна	-	-				
дърва	7	5				вър-шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % по покритие) .....

9. Средно извозно разстояние .....50м.;450м.

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по г.]

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....Моторен трион.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със..специализирана техника за работа в гората и/или животинска тяга

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

Цели стъбла, дълги и къси секции с влагане по терена и изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....40.....м (не по-малко от 40 м), дължина 120м. широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..1 бр. временен склад с площ от 0,2 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....

10. Начини за почистване на сечището Равномерно разхвърляне на върхината

11. Други указания: .....по цялата площ на сечището.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 12.07.23г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практи...

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....

име, фамилия,/ подпис: .....

дат.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска прак.....

Заличена информация на основание чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/2016/679

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 252 подотдел 4

На ТП ДГС/ДЛС Варна

Община Аврен; Землище Бенковски

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

/попълва се само за държавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Площ за сеч
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въздушна линия
- проектиран автомобилен път
- Място за заряждане на техник и съвиране на видов отпадъ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... пробирка

Втори вид сеч ..... / интензивност ..15..%

2.Площ на подотдела ...1,5.....ха Размер на сечището.....1,5..... ха / интензивност .....%

3. Състав по план/програма..дъб 8, сръб 2, действителен..дъб 8, сръб 2

5. Запас на 1 ха: с клони....353.....куб.м/ха , без клони ...312.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена .....2.....градуса.

7 Очакван добив от маркираната дървесина .....68.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	дъб	сръб			
едра	7	—			
средна	5	3			

дърв. вид / категория	дъб	сръб				
дребна	3	1				
дърва	43	7				вър-шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % по покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ...100м.-600м.

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....моторен трион.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със..специализирана техника за работа в гората и/или животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....цели стъбла, дълги и къси секции с влагане по тревна и храстова натоварежи.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...40...м (не по-малко от 40 м), дължина 400м. широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..1 бр. временен склад до 252 м² с площ от 0,2 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....

10. Начини за почистване на сечището ..Равномерно разхвърляне на върхината.....

11. Други указания: ...по цялата площ на сечището.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....

/име, фам

дата:05.07.23г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ... 12г.

Заличена информация на основание чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/2016/679

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....

име

дата:.....г.,

№ и дата на удостов... за упражняване на лесовъдска практика: .....

Заличена информация на основание чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/2016/679

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....252.....подотдел.....к.....

На ТП ДГС/ДЛС.....Варна.....

Община .....Аврен.....; Землище .....Приселци.....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

/попълва се само за държавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Площ за сеч
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въздушна линия
- проектиран автомобилен път
- място за зареждане на техника и събиране на битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Пробирка
Втори вид сеч ..... / интензивност 15 %
2.Площ на подотдела ....0,3....ха Размер на сечището.....0,3..... ха / интензивност ..... %
3. Състав по план/програма..8 бкар, 2 срл, действителен..8 бкар, 2 срл
5. Запас на 1 ха: с клони....366....куб.м/ха , без клони ....312.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....2.....градуса.
7 Очакван добив от маркираната дървесина .....21.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бкар	срл				дърв. вид / категория	бкар	срл				
едра	2	—				дребна	1	—				вър-
средна	1	2				дърва	10	5				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % по покритие) .....
9. Средно извозно разстояние ..30м.;700м,
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .моторен трион.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана техника за работа в гората и/или животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... цели стъбла, дълги и къси секции с влачене по тревна и изцяло натоварени
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..1 бр. временен склад до 252 „#" с площ от 0,2 ха
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....
10. Начини за почистване на сечището Равномерно разхвърляне на върхите
11. Други указания: .....по цялата площ на сечището.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.....
.....
/име, фамилия,/ подпис
дата: 29.07.23г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0736/15.04.2019г.

Заличена информация на основание чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/2016/679

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис:
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесо

Заличена информация на основание чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/2016/679

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ..

За добив на дървесина от отдел.....241.....подотдел.....ф.....
На ТП ДГС/ДЛС.....Варна.....
Община .....Варна.....; Землище .....с. Константиново.....
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за държавни гори/*
/попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- Място за зареждане на техника
- Площ на сечището
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- котел
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Голо.../ интензивност 100 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...4.4...ха Размер на сечището...4.4... ха
3. Състав по план/програма...АК 10..., действителен...АК 10...
5. Запас на 1 ха: с клони...97...куб.м/ха , без клони ...87...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...10...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...333...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						отпад	24
едра	–					дребна	59					върш-	43
средна	52					дърва	222					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...500м, 1050 м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, кастренето на отсечените стебла ще е извършва в сечището...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...със специализирана техника...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ...цели стебла на дълги и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени...
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...1бр с площ 0,4 ха в отдел 241 подотдел „10"...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....
10. Начини за почистване на сечището ...събиране на клоните по хоризонтали на извози...
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....
/име, фамилия,/ подпис:.....
дата:12.07.2023г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13736/15.04.2019г.

Заличена информация на основание чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/2016/679

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
име, фамилия,/ подпис:.....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Заличена информация на основание чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/2016/679

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....247.....подотдел.....х.....
На ТП ДГС/ДЛС.....Варна.....
Община .....Варна.....; Землище .....с. Константиново.....
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

/попълва се само за държавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ∿∿∿∿ технологична просека
- Място за зареждане на техника
- площ на насаждението
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- котел
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ....Гола

Втори вид сеч ...../ интензивност 100 %

2.Площ на подотдела ...1.7....ха Размер на сечището.....1.7..... ха/ интензивност .....%

3. Състав по план/програма.....АК9 4Ор1....., действителен.....АК9 4Ор1.....

5. Запас на 1 ха: с клони.....94.....куб.м/ха , без клони .....85.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена .....8.....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....99.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	АК					дърв. вид / категория	АК						
едра	–					дребна	10					отпад	8
средна	21					дърва	68					вър-шина	13

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 0-1800 м

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето на отсечените стебла се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.със специализира-на техника

(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) цели стебла, дълги и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..1 бр. с площ 0.4 ха в отдел 241 подотдел „10"

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....

10. Начини за почистване на сечището клоните да се подреждат на ивици по хоризонталите на терена

11. Други указания: .....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....
.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 20.07.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13Г361/15.04.2019г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на
лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....241.....
На ТП ДГС/ДЛС...Варна.....подотдел.....ц.....
Община .....Варна.....; Землище ....с. Константиново.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ∿∿∿∿ технологична просека
- Място за зареждане на техника
- площ на насаждението
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- котел
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Гола
Втори вид сеч ..... / интензивност ..90..%
2.Площ на подотдела ....4.1....ха Размер на сечището.....4.1..... ха / интензивност .....%
3. Състав по план/програма.....АК 9 ЧР 1....., действителен.....АК 9 ЧР 1.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....92.....куб.м/ха , без клони .....84.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....8.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....232.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	АК					дърв. вид / категория	АК					отпад	18
едра	—					дребна	26					вър-	
средна	45					дърва	161					шина	30

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
9. Средно извозно разстояние .....100м.; 100 м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..със специализи-рана техника.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).цели стъбла на дълги и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..1 бр. с площ 0,4 ха в отдел 247, под отдел „10"
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....
10. Начини за почистване на сечището .клоните да се подрежат на височина по хоризонталите на терена.....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 17.07.25 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13736/15.04.2019г.

Заличена информация на основание чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/2016/679

Одобрил: .....

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 18.07.25 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 552/20.01.2021г.

Заличена информация на основание чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/2016/679

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 241 подотдел Ш

На ТП ДГС/ДЛС Варна

Община Варна /попълва се само за държавни гори/

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: с. Константиново; /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Място за зареждане на техника
- Пасището
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- котел
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Голо..
Втори вид сеч ...../ интензивност ..90..%
2.Площ на подотдела ..2.4....ха Размер на сечището.....2.4..... ха/ интензивност .....%
3. Състав по план/програма.....АК 10....., действителен.....АК 10.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....87.....куб.м/ха , без клони .....78.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....8.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....156.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	АК					дърв. вид / категория	АК					отпад	14
едра	—					дребна	18					вър-	
средна	32					дърва	106					шина	20

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 0.270 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..моторен трион, кастренето на стеблата ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..специализирана техника.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ..цели стъбла, дълги и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..1 бр. с площ 0.4 ха в отдел 241 подотдел „10".....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....
10. Начини за почистване на сечището ..нарязване на клоните на вейки по хори-зонтала.....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....