

На схемата за възможност се нанасят контурите на насаждението имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка в бестите групи / интензивност 10%
 2. Площ на подотдела 510 ха Размер на сечището 50 ха / интензивност 10%
 3. Състав по план/програма избк 4 гдр. 3, действителен избк 4 гдр. 3
 5. Запас на 1 ха: с клони 210 куб.м/ха, без клони 146 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 22 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 82 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	избк	бдр	пкл	кгдр	мнд	дърв. вид категория	избк	гдр	пкл	кгдр	мнд	вър- шина	
едра	4	-	-	-	-	дребна	5	-	-	-	-		
средна	17	1	-	-	1	дърва	43	1	1	1	6	48	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 200;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензинов моторен трион
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява сас специализиран транспорт, нивъртиски тяга и ретро
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) цели стъбла и дълги и къси секции, сортименти, с влачене по терена и изцяло натоварени
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 50м (не по-малко от 40 м), дължина 700м, ширина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
 7. Направа на технологични просекибр.
 допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата да се спазват изискванията посочени в техн. план
 10. Начини за почистване на сечището разхвърляне на отпадъците по цялата площ
 11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: