

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имото ^{проектиран автомобилен път} 121 ^{и извървяване по техни} ^{и извървяване по Битови от} съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта *постепенно котловинна* / интензивност *20%*
 2. Площ на подотдела *118* ха / интензивност %
 3. Състав по план/програма *черв. бл. 3, гор. 1* ха / интензивност %
 5. Запас на 1 ха: с клони *181* куб. м/ха, действителен *черв. бл. 3, гор. 1*
 6. Среден наклон на терена *4* градуса.
 7. Очакван добив от маркираната куб. м/ха.

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|------|--|
| дърв. вид | | | | | дърв. вид | | | | | вър- | |
| категория | | | | | категория | | | | | шина | |
| едра | | | | | дребна | | | | | 29 | |
| средна | | | | | дърва | | | | | | |

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .. дърв. 6 дм. 4 .. възраст 10г. вис. 0,3 м. .. 40% покритие ..
9. Средно извозно разстояние .. 80 м. ..
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопади и зони, биологично разнообразие и др.) ..

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ... *моторен трион*
 3. Извозът от сечищата до временните складове ще се осъществява *све специализирана техника за работа в гората* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени). *цели стъбла или изцяло натоварени*
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
 7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата
 10. Начини за почистване на сечищата *равномерно развяване оставащите от сечта на цялата площ на сечищата, от в*
 11. Други указания: *сечта на цялата площ на сечищата, от в*
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.
- ЗАПОЗНАТ

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:
Лицето по чл. 108

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №/попълва се след издаването на разрешителното за сеч

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: / трите имена, подпис, дата - /